

PROBEN P. A.

12938/1

34

12938

44b. 1318 201. Sarastro-Industrie Adol  
Minginger, Pforzheim. Cereisenfeuerzeug.  
26. 10. 31. Z. 22547. Leipziger Herbst-  
messe 26. 8. 31.

44b

eingetr.

Nr. 1318 201

5.11.34

Bek. gem. 22.11.34

F

Handwritten signature

P.A. 729388\*26.1034

# SARASTRO-INDUSTRIE

Fabrik feiner Metall-Taschengebrauchsartikel

TELEGRAMM-ADRESSE:  
**SARASTRO-PFORZHEIM**  
TELEPHON NR 3909

REICHSBANK-GIRO-KONTO  
POSTSCHECKKONTO NR 28934 KARLSRUHE

**PFORZHEIM**

Kronprinzenstr. 24  
25. Oktober 1934.

An das Reichspatentamt,  
Anmeldestelle für Gebrauchsmuster,

Berlin SW. 61  
Gitschiner Str. 97/103

Hiermit melde ich zur Eintragung in die Rolle für  
Gebrauchsmuster das in der beifolgenden Anlage näher be-  
schriebene Modell

Cereisanfegerzeug  
nach beigegebenen 2 Ausführungsmustern an.

Für diese Anmeldung wird die Priorität auf Grund  
der Barchaustellung auf der Leipziger Herbstmesse  
26.-30. August 1934 beansprucht.

Als neu werden die am Schlusse der Beschreibung  
im Schutzanspruch zusammengefassten Merkmale beansprucht.

Die gesetzliche Gebühr von RM.15.- wird auf das  
Postcheckkonto Nr. 2 Berlin des Reichspatentamtes über-  
wiesen unter Angabe des Verwendungszweckes.

Heil Hitler

ppa. Sarastro-Industrie  
Adolf Kitzinger

- Anl.
- 1 Abschrift dieses Antrages
  - 1 Beschreibung in 2facher Ausfertigung
  - 2 Modelle
  - 1 vorbereitete Empfangsanzeige

Erfüllungsgebot Pforzheim

P.A. 729388\*26.1034

Blatt 2 zu Brief an den Reichspatentamt

von Sarastro-Industrie Pforzheim

am 25.10.34

Cereisen-Feuerzeug

Das vorliegende Gebrauchsmuster betrifft ein Cereisen-Benzinfeuerzeug mit Springdeckel und Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aufspringen resp. unbeabsichtigtes Entzündem. Derartige Sicherungen bei Springdeckelfeuerzeugen sind bisher am Springdeckel selbst angebracht worden und zwar erfolgte die Sicherung meistens durch einen unlegbaren Hebel, einen beweglichen Stift oder eine klappbare Lasche. Die Neuerung an den vorliegenden Mustern besteht darin, dass nicht der Springdeckel, sondern der Sperrhebel, der den Springdeckel zuhält, gegen unbeabsichtigtes Herunterdrücken gesichert ist. Zu diesem Zweck greift eine Nase des Sperrhebels durch den Feuerzeugkörper hindurch, an dessen Wand sie dann durch eine einfache runde oder façonnierte Scheibe, die an einem Stift in den Feuerzeugkörper eingeschraubt werden kann, unterfangen und so festgehalten wird (Modell I). Dieselbe Wirkung kann man auch durch eine drehbare, exzentrische Nockenscheibe erreichen (Modell II). Selbstredend sind damit aber die Möglichkeiten der Ausführungen nicht erschöpft und sollen die beiden anliegenden Modelle nur zwei Ausführungsbeispiele zeigen.

Schutzansprüche

- 1.) Cereisen-Benzinfeuerzeug mit Springdeckel und Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Deckels dadurch gekennzeichnet, dass nicht der Springdeckel selbst durch die Sicherung festgehalten wird, sondern dass der Sperrhebel des Springdeckels gesichert wird. Die Sicherung erfolgt also indirekt.
- 2.) Cereisen-Feuerzeug mit Springdeckel und Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Deckels nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrhebel für den Springdeckel mit einer Nase durch den Feuerzeugkörper greift und daran festgeklemmt werden kann.
- 3.) Cereisen-Feuerzeug mit Springdeckel und Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Deckels nach Anspruch 1 & 2 dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherung durch ein an einem Stiel einschraubbares rundes oder façonniertes Plättchen bewirkt wird.

am **25.10.34**

4.) **Cereisen-Feuerzeug mit Springdeckel und Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Deckels nach Anspruch 1, 2 & 3 dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherung durch ein drehbares, exzentrisches oder ein mit Ausschnitten versehenes Plättchen (Nockenscheibe) bewirkt wird.**

5.) **Cereisen-Feuerzeug mit Springdeckel und Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Deckels nach Anspruch 1, 2, 3 & 4 dadurch gekennzeichnet, dass das Plättchen (Nockenscheibe) die Sicherung bewirkt durch Unterfassen der vorstehenden Nase des Sperrhebels.**

6.) **Cereisen-Feuerzeug mit Springdeckel und Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aufspringen des Deckels nach Anspruch 1, 2, 3, 4 & 5 gekennzeichnet durch die beifolgende Beschreibung und 2 Ausführungsmodelle.**

